



Windturbine Evergem

Informatievergadering 10 januari 2023 19h00

Agenda

1. Voorstelling Storm en project
2. Toelichting procedure en informatievergadering
3. Toelichting project-MER
4. Q&A



1. Voorstelling Storm en project

Huidige stand van zaken Storm windparken



Operationele Windparken



52
Aantal operationele turbines



320.000 MWh
jaarlijkse energie productie



162 MW
vermogen windturbines



125.000
huishoudens voorzien van groene energie



Huidige Werven



3
Aantal windturbines in aanbouw




26.800 MWh
jaarlijkse energie productie



10,8 MW
vermogen windturbines



7.200
huishoudens voorzien van groene energie



Onze werking



Storm ontwikkelt haar windparken op een zo verantwoord mogelijke manier:

- Open **communicatie** met alle stakeholders
- Participatie door **lokale besturen**: via de intercommunales IKA en Zefier kunnen de gemeenten waar nieuwe Storm-windparken gebouwd worden, tot 20% eigenaar worden van het windpark op hun grondgebied
- Participatie door **omwonenden**: via de coöperatie Storm CV investeerden al 4.089 omwonenden samen in de Storm-windparken

Bewonersparticipatie



Alle omwonenden van de Storm-windparken krijgen de mogelijkheid om in de windparken te participeren via de coöperatieve **Storm CV**. Typisch wordt deze mogelijkheid gegeven aan de inwoners van de betrokken gemeente.

Eén aandeel in de coöperatieve kost 125 euro. Als u in de buurt van één van onze windparken woont, kan elk lid van uw gezin maximaal 24 aandelen verwerven. De coöperatieve investeert de door haar opgehaalde gelden in de windparken van Storm. Het verwachte jaarlijkse rendement bedraagt 4% tot 6%.

Storm CV telt nu **4.089 coöperanten** voor de windparken in Wachtebeke, Wielsbeke, Maasmechelen, Westerlo, Geel, Meer, Dilsen-Stokkem, Desselgem, Lokeren, Zandvliet, Minderhout, Retie, Pelt, Melsele, Zoersel en de Haven van Gent.

Lusten en lasten windturbines



LUSTEN

- Groene energie: hernieuwbaar, geen CO2 uitstoot
- Lokale tewerkstelling in Europa, België en Vlaanderen tijdens ontwikkeling, bouw & exploitatie → welvaart
- Geen buitenlandse energie-afhankelijkheid
- Goedkoopste vorm van energieproductie

Lusten en lasten windturbines



LASTEN

- Variabele productie i.f.v. van windsnelheid
- Mogelijke impact geluid → beperkt tot 39dB(A) voor woonzones en 43dB(A) voor individuele woningen in agrarisch gebied
- Mogelijke impact slagschaduw → max. 8h/jaar én 30min/dag
- Mogelijke impact vogels en vleermuizen
- Mogelijke visuele impact

Storm windproject Evergem



1

Aantal turbines



8 MW

Elektrisch vermogen per turbine



238m

Tiphoogte



172m

Rotordiameter



± 20.600MWh

Jaarlijkse energieproductie



± 5.800

Aantal huishoudens jaarlijks
voorzien van groene energie

Storm windproject Evergem



The background of the slide is a photograph of a white wind turbine with three blades, one of which is pointing upwards. The turbine has the 'storm' logo on its nacelle. In the foreground, there are green trees with dense foliage. The sky is blue with some light clouds. The image is partially covered by a white diagonal shape on the right side and a light blue shape at the bottom right.

2. Toelichting procedure en informatievergadering

Procedure



Omgevingsvergunningsaanvraag met referentie omgevingsloket: OMV_2022144023

Vergunningverlenende overheid = Vlaamse Overheid

Omgevingsvergunningsaanvraag met:

- Stedenbouwkundige handelingen (SH)
- Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)

Procedure



Tijdslijn:

- 10 november 2022: Omgevingsvergunningsaanvraag digitaal ingediend via het omgevingsloket
- 9 december 2022: Volledig en Ontvankelijk verklaard
- 21 december 2022: Start 1e openbaar onderzoek
- 4 januari 2023: Toepassing administratieve lus
- 9 januari 2023 t.e.m. 7 februari 2023:
2e openbaar onderzoek
- 10 januari 2023: Verplichte Informatievergadering in kader van het project-MER
- 7 juni 2023: Uiterste beslissingsdatum

Procedure



Informatievergadering:

- Wettelijke verplichting o.w.v. opmaak project-MER
- Gemeente maakt verslag
- Van de presentatie en de Q&A wordt, via microfoons, een geluidsopname gemaakt.
- Vragen stellen kan nadat de presentatie is afgelopen

Procedure



Inzage in dossier:

1. Omgevingsloket www.omgevingsloket.be: OMV referentie OMV_2022144023

OMGEVINGSLOKET

Mijn projectOpenbare onderzoekenBesliste dossiersRegelgevingDocumentatie voor professionalsContact

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid met informatie over de omgevingsvergunning. Die vergunning is vereist voor:

- [stedenbouwkundige handelingen](#) (ondermeer bouwen, verbouwen, functiewijzigingen, wijzigingen van het aantal wooneenheden, vellen van bomen, ontbossen, ...)
- [Verkavelen of bijstellen van een verkaveling](#)
- de exploitatie van [ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 of 2](#)
- [kleinhandelsactiviteiten](#) (winkel uitbaten of uitbreiden of assortiment wijzigen)
- [vegetatiewijzigingen](#)

Sommige stedenbouwkundige handelingen en exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 3 verlopen via de meldingsprocedure.

Direct naar het Omgevingsloket

Loket met aanmelden:

- [Vergunning aanvragen](#)
- [Melding doen](#)
- [Mijn dossier opvolgen](#)
- [Snelinvoer voor eenvoudige werken](#) (vergunning of melding)

Loket zonder aanmelden:

- [Openbare onderzoeken](#)
- [Beslissingen raadplegen](#)
- [Omgevingscheck](#)

Mijn project

Overweeg je een project met impact op de omgeving? Ga hier na of een omgevingsvergunning of een melding van de werken nodig is en hoe je dit kan doen. [Ga naar 'mijn project'](#).

Kleine werken

- [losstaande bijgebouwen](#)
- [zwembad - siervijver - zwembijver](#)
- [uitbreiding](#)
- [verharding \(oprit, terras, kunstgras,](#)

Procedure



Inzage in dossier:

2. Gemeente Evergem:

Na afspraak via www.evergem.be of 09 216 05 00, te AC Evergem,
Fortune de Kokerlaan 11, 9940 Evergem

3. Gemeente Assenede:

Na afspraak via www.assenede.be of 09 341 95 95, te Gemeentelijke Dienst
Omgeving, Kasteelstraat 1 -3, 9960 Assenede

Procedure



Indienen bezwaarschrift:

1. Digitaal via het omgevingsloket:

www.omgevingsloket.be

Referentie: OMV 2022144023

2. Via Gemeente:

1. Evergem: Per brief op het volgende adres: F. De Kokerlaan 11, 9940 Evergem

2. Assenede: Per brief op het volgende adres: Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

Vermelding referentie OMV 2022144023

An aerial photograph of a white wind turbine with three blades, each with a red tip. The turbine is positioned in the foreground on the left. The background shows a vast rural landscape with green and brown fields, a small village with red-roofed houses, and a church spire in the distance. The sky is filled with soft, white clouds. The image is framed by a white diagonal shape on the right side.

3. Toelichting Project- MER

MER-plicht



TOETSING aan de MER PLICHT

Besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004

Projecten die vallen onder Rubriek 3i van bijlage II: "Installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie voor zover de activiteit betrekking heeft:



- op 20 windturbines of meer;
- op 4 windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed hebben of kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied."



- beschermd monument 'Hoeve Goed ter Looveren. met walgrachten en dreven'
- WT01 ligt op 470 m van de dreef, en 820 m van de hoeve zelf (en 760 m tot aan de onmiddellijke omgeving van de hoeve)


➡ **Het project is MER-plichtig**

Situering Project



Project - permanente werken

Project - incl. tijdelijke werken



Project - tijdelijke werfweg



Projectlocatie overzicht



Windturbine aanvraag



Vergunde en operationele windturbines



Windturbine in vergunningsprocedure

Disciplines project-MER



Hoofddisciplines

- Geluid en trillingen
- Biodiversiteit
- Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
- Mens, ruimtelijke aspecten, mobiliteit, hinder en gezondheid
- Veiligheid en telecommunicatie


Nevendisciplines

- Bodem
- Water

Geluid – overzicht receptoren




Geluid - dag (7u - 19u)




Huidige situatie

- Maximaal brongeluid dag: 107,2 dB(A)
- Grenswaarden hangen af van de richtwaarde die afhankelijk is van de ligging van het receptiepunt op het gewestplan of bestemmingsplan en van het dagdeel.
- Voor de dag worden de richtwaarden voor alle receptiepunten steeds gerespecteerd




Situatie met WT01

Geluid – Avond en nacht (19u 22u en 22u – 7u)



Huidige situatie



Situatie met WT01

- Maximaal brongeluid dag: 107,2 dB(A)
- Op P11 bestaat er potentieel nu al een overschrijding en deze blijft bestaan in de toekomst, de bijdrage van WT01 is daar wel amper significant.
- Tijdens avond en nacht reductie nodig tot 106,5 dB(A) om bijdrage aan P11 niet significant te maken.

Geluid – Ontwikkelingsscenario



- Ontwikkelingsscenario: Ontwikkeling Storm en Eneco (SEWB) en ontwikkeling Terranova
- Voor de dag worden de richtwaarden steeds gerespecteerd.
- Bij avond/nacht kan overschrijding zijn tot 1 dB(A). Mogelijke overschrijdingen treden op in het woonlint aan de Stoepestraat en op het Goed Ter Looveren
- Er wordt reductie voorzien – bridage – tot grenswaarden niet overschreden worden
- Bridage tot brongeluid avond/nacht : reductie tot 102,9 dB(A)

Geluid – Model



Voor de immissieberekening gelden volgens dit addendum de volgende randvoorwaarden:

- de turbines zijn gemodelleerd als puntbronnen op maximale hubhoogte (worst-case)
- de immissie wordt berekend op 4 m hoogte (slaapkamerhoogte),
- de berekeningen zijn uitgevoerd in octaafbanden,
- er zijn geen belangrijke hoogteverschillen in de omgeving, het terrein is volledig vlak,
- de berekeningen zijn uitgevoerd voor 10 °C en 70 % relatieve vochtigheid
- de bodemabsorptiefactor wordt op $G = 0,8$ genomen (absorberend, landelijke omgeving) en $G = 0,2$ (verharde zones)
- er wordt geen rekening gehouden met de aanwezigheid van huizen of vegetatie dewelke het geluid beperken,
- de berekeningen worden uitgevoerd voor meewindcondities,
- er is geen meteocorrectie toegepast.

Geluid - model




- 107,2 dB(A) is het brongeluid bij 95% van het nominaal vermogen. Dit wordt bereikt bij hogere windsnelheden.
- Model gaat uit van constante meewind

➡ **Model gaat uit van een meest extreem scenario**

Geluid Richtwaarden

Tabel 8-6 Richtwaarde (in dB(A)) voor specifiek geluid van windturbines in Vlaanderen

Bestemming bij vergunning	Dag 7 – 19 u	Avond 19 – 22 u	Nacht 22 – 7 u
1° gebieden voor verblijfsrecreatie	44	39	39
2a° gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd woongebieden of delen van woongebieden, gelegen op minder dan 500 m van industriegebieden	50	45	45
2b° woongebieden of delen van woongebieden op minder dan 500 m gelegen van industriegebieden	48	43	43
3a° Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd woongebieden of delen van woongebieden, op minder dan 500m gelegen van gebieden voor KMO, van dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden	48	43	43
3b° Woongebieden of delen van woongebieden, op minder dan 500m gelegen van gebieden voor KMO, van dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden	44	39	39
4° Woongebieden	44	39	39
5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens de ontginning	60	55	55
6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie	48	43	43
7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgelegd	44	39	39
8° Bufferzones	55	50	50
9° gebieden of delen van gebieden op minder dan 500m gelegen van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens de ontginning	48	43	43
10° Agrarische gebieden	48	43	43



Geluid – conclusie



Conclusie

T.o.v. referentiesituatie en bij ontwikkelingsscenario

- Het project **voldoet** aan de grenswaarden voor geluid **in de dagperiode**
- In het referentie scenario **voldoet** het project aan de grenswaarden voor geluid in de avond- en nachtperiode dankzij een reductiescenario tot max 106,5 dB(A) voor totale ontwikkelingsscenario
- Bij ontwikkelingsscenario **voldoet** het project aan de grenswaarden voor geluid in de avond- en nachtperiode dankzij een reductiescenario tot max 102,9 dB(A) voor totale ontwikkelingsscenario

Biodiversiteit – vegetatie



Aanlegfase

- Er wordt geen waardevolle vegetatie ingenomen
- De mogelijk droogtegevoelige vegetatie ligt op voldoende afstand van de maximale invloedsstraal van de bemaling – effect van verdroging blijft beperkt negatief tot verwaarloosbaar

Exploitatiefase

- is er geen directe inname van ecotopen of habitats

Biodiversiteit – vogels



Aanlegfase:

- Vermits het projectgebied reeds geluidsverstoring heeft door nabije snelwegen en gezien weinig grote waarde aan broedvogels blijft impact verwaarloosbaar

Exploitatiefase:

- Het projectgebied bevindt zich op ruime afstand (>1 km) van de dichtstbijzijnde broedgebieden en pleister- en rustgebieden, van slaappleatsen, weidevogelgebieden en akkervogelgebieden en zal slechts zeer kleine bijkomende verstoring veroorzaken, waardoor het verstoringseffect op vogels beperkt negatief blijkt.
 - De turbine is geen belangrijke broed- slaap of pleisterlocatie waar veel vliegbewegingen worden verwacht
 - Er zijn geen seizoenale stuwtrekbeving bekend in de omgeving
- ➡ effect op barrièrewerking en aanvaring blijft beperkt negatief.

Biodiversiteit – vleermuizen



Aanlegfase:

- Vermits het projectgebied reeds geluidsverstoring heeft door nabije snelwegen en gezien klein aantal vleermuizen blijft impact in aanlegfase verwaarloosbaar

Exploitatiefase:

- Er zijn slechts beperkte waarnemingen van vleermuizen ter hoogte van het projectgebied. Gezien de aanwezigheid van een bomenrij en een gracht kunnen vleermuizen aanwezig zijn. Hierdoor wordt geconcludeerd dat effect op verstoring beperkt negatief zal zijn
- Ook het effect op barrièrewerking en aanvaring blijft beperkt

Biodiversiteit – ontwikkelingsscenario



Exploitatiefase:

- Gezien de afstanden tot de bijkomende windturbines in ontwikkelingsscenario groot zijn, blijven de effecten beperkt negatief

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie



- Windturbine sluit aan bij de R4 met de verkeerswisselaar.
- Het voorliggend project wordt ruimtelijk gebonden met het bedrijventerrein ten oosten van de R4, de terreinen van Terranova, een totale zone in ontwikkeling met het oog op hernieuwbare energie
- Vlakbij staan vijf operationele windturbines (4 van Luminus en 1 van Eneco).
- De windturbine valt binnen open agrarisch gebied, een landschapskamer, ingesloten tussen de R4, de dreef in het noorden en enkele straten in het westen en het zuiden.
- Meest dichtbij gelegen beschermd monument Hoeve Goed ter Looveren, met walgrachten en dreven.

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Aanlegfase:

- Effecten in aanlegfase blijven beperkt tot verwaarloosbaar
- Er zal gebruik gemaakt worden van beschermd erfgoed Ter Looverendreef.
- Mits toepassen van maatregelen, opgelegd door Agentschap Onroerend Erfgoed, zal de dreef voldoende beschermd worden en geen schade ondervinden.
- Dreef zal na uitvoering hersteld worden in zijn oorspronkelijke toestand



Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie



Exploitatiefase:

- landschapsstructuur: Openheid zal deels aangetast worden, maar gezien versmelting met bestaande lijninfrastructuur, met andere turbines en industrieterrein blijft impact beperkt.
- Erfgoedwaarde: Buiten monument Ter Looveren is er weinig erfgoed aanwezig in de omgeving. Ondanks de hoge erfgoedwaarde van het beschermd, zorgt de huidige omgeving rondom het monument al voor waardevermindering van de omliggende context. De extra windturbine zal de devaluatie van de context versterken. Hierdoor wordt de impact beperkt.


Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie



Exploitatiefase:

- Landschapsbeeld:
 - Wegens de nabijheid van twee belangrijke lijninfrastructuren (E34/N49, R4), de reeds bestaande en vergunde windturbines en de betrekkelijke nabijheid van de Gentse haven betreft het hier reeds een vrij dynamisch landschap: extra turbine zal waarneembaar zijn, maar landschappelijk inpasbaar in dynamisch landschap
 - Het horizonbeslag door het beeld van windturbines was al aanwezig en zal door de nieuwe turbine (slechts 1) maar in zeer beperkte mate vergroten
 - Rond en vanuit de landschapskamer, vanaf de Ter Looverendreef en de kern Stoepe en Ertvelde kan de windturbine meer als hinderlijk worden ervaren, gezien het meer landelijke karakter van beide gebieden.
- Effect wordt als beperkt negatief beoordeeld

Visualisaties



Visualisaties - Fotostandpunt 1 (vanaf Ter Looverendreef - westen)



Visualisaties - Fotostandpunt 2 (vanaf Ter Looverendreef - oosten)



Visualisaties - Fotostandpunt 3 (vanaf Stoepe)



Visualisaties - Fotostandpunt 4 (vanaf Rijschootstraat)



Visualisaties - Fotostandpunt 5 (vanaf Kroonstraat)



Visualisaties - Fotostandpunt 6 (vanaf R4/Pastorijstraat)



Visualisaties - Fotostandpunt 7 (vanaf Callemansputte)



Visualisaties - Fotostandpunt 8 (vanaf Klein Rusland




Slagschaduw – Richtwaarden




Opgelegde norm in VLAREM II:

- maximaal 8 uur effectieve slagschaduwduur per jaar
- Maximaal 30 minuten effectieve slagschaduwduur per dag



Slagschaduw - WT01 + referentiesituatie + ontwikkelingsscenario



Slagschaduw – Conclusie



Conclusie

- Een stilstandsregeling dient te worden toegepast om normenoverschrijding te voorkomen, zowel cumulatief met referentiescenario als bij ontwikkelingsscenario.

Mens - ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid



Conclusie

- *Geluid*: VLAREM normen gerespecteerd mits (beperkte) milderende maatregel voor de avond- en nachtperiode
- *Slagschaduw*: VLAREM normen gerespecteerd d.m.v. stilstandsregeling
- *Mobiliteit*: Geen effecten, wel rekening te houden met voorwaarden AWW
- *Klimaat*: minder CO₂-uitstoot - positief
- *Ruimtegebruik*: zeer beperkte impact op landbouwareaal. Inplanting toegangswegen /werkvlakken /cabines /kabels zo ingepland dat het restperceel maximaal blijft

Mens - veiligheid en communicatie



Conclusie

- *Veiligheid:* De veiligheidsstudie bestudeert de externe risico's die uitgaan van de windturbine zelf (directe risico's) en de indirecte risico's ten gevolge van installaties met gevaarlijke stoffen die in de omgeving van de geplande windturbine aanwezig zijn. Uit de studie blijkt dat het project geen risico vormt voor de veiligheid.
- *Radar:* De impact werd in radarstudie bekeken op de radar van Semmerzake. Conclusie is dat de installatie van de turbine geen extra beperkingen zal teweegbrengen op het radarsysteem.
- *Masten:* De windturbine heeft geen invloed op de aanwezige masten
- *Defensie:* Mits voldaan wordt aan de voorschriften voor bebakening is er geen invloed op luchtvaart of installaties voor defensie

Bodem



Er worden geen effecten op bodem verwacht

Aanbevelingen bij gebruik zware machines

- Gebruik van rijplaten
- Voldoende brede banden
- Gebruik in duur beperken

Water – kwantiteit



Bemaling karakteristieken

- Max invloedstraal: 696 m (5 cm verlaging grondwatertafel)
- Max debiet: 1500 m³/dag

Aanlegfase:

- Wijziging infiltratiecapaciteit: Beperkt negatieve impact gezien slecht zeer beperkte bijkomende oppervlakte
- Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit: Gezien de periode beperkt is en het bemalingswater wordt geloosd op de aanwezige waterlopen, is impact verwaarloosbaar

Exploitatiefase:

- Wijziging grondwaterkwantiteit: Gezien zeer beperkte bijkomende verharding is impact verwaarloosbaar

Water – kwaliteit



Aanlegfase:

- Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit: Aangezien het opgepompte bemalingswater mogelijks verontreinigd is met verschillende parameters, wordt het effect op de oppervlaktewaterkwaliteit als beperkt negatief beschouwd.

Conclusies project-MER



- **Geluid:** VLAREM normen gerespecteerd mits milderende maatregel voor de avond- en nachtperiode
- **Biodiversiteit**
 - Vegetatie: Effecten zijn zeer beperkt tot verwaarloosbaar
 - Vogels: Effecten op verstoring, barrièrewerking en aanvaring blijft beperkt
 - Vleermuizen: Effecten op verstoring, barrièrewerking en aanvaring blijft beperkt
- **Landschap, erfgoed & archeologie:**
 - Landschapsstructuur en landschapsbeeld: Effecten zijn beperkt
 - Erfgoed: Mits toepassing van maatregelen die voorgelegd zijn door Agentschap Onroerend Erfgoed, zullen de effecten beperkt blijven

Conclusies project-MER



- **Mens**

- *Slagschaduw*: VLAREM normen gerespecteerd d.m.v. stilstandsregeling
- *Klimaat*: minder CO₂-uitstoot -> positief effect
- *Veiligheid*: Het project vormt geen risico voor de veiligheid
- *Radar*: Geen extra beperkingen t.a.v. Semmerzake
- *Ruimtegebruik*: zeer beperkte impact op landbouwareaal

- **Bodem**: Geen effecten te verwachten

- **Water**:

- *Waterkwantiteit*: Gezien beperkte termijn, beperkte verharding en bemalingswater wordt geloosd op aanwezige waterlopen blijft beperkt
- *Waterkwaliteit*: Aangezien het opgepompte bemalingswater mogelijks verontreinigd wordt dit als beperkt negatief beschouwd

Conclusies project-MER



- **Mens**
 - *Slagschaduw*: VLAREM normen gerespecteerd d.m.v. stilstandsregeling
 - *Klimaat*: minder CO2-uitstoot -> positief effect
 - *Veiligheid*: Het project vormt geen risico voor de veiligheid
 - *Radar*: Geen extra beperkingen t.a.v. Semmerzake
 - *Ruimtegebruik*: zeer beperkte impact op landbouwareaal en inplanting afgestemd met dep. Landbouw & visserij
- **Bodem**: aanbevelingen bij gebruik zware machines waardoor er geen effecten te verwachten zijn
- **Landschap, erfgoed & archeologie**: slechts beperkte effecten



4. Q&A

Vragen – praktisch



- Mondeling tijdens dit infomoment (dit blijft anoniem, uw naam en/of andere contactgegevens worden niet gevraagd):
 - Indien u een vraag wenst te stellen, kan u dit via de microfoon voor u doen
 - Uw vraag wordt beantwoord
 - De volgende persoon kan zijn vraag stellen
- Schriftelijk: via info@storm.be
- De presentatie zal beschikbaar gesteld worden via:
<https://www.storm.be/nl/windpark/evergem>



storm